

(projekt)

- OPRAWY AWARYJNE I EWAKUACYJNE
- AW1 - oprawa awaryjna LED do korytarzy RNC 3W SE AT 1h AT CNBOP - 5 szt.
- AW2 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych RNC 3W SE 1h AT CNBOP - 4 szt.
- EW1 - oprawa ewakuacyjna jednostronna IFB 1W IP44 SE AT CNBOP - 4 szt.

OSŁONA NA GRZEJNIK 15-ŻEBERKOWY	4
---------------------------------	---

1. Remontem zostaną objęte pomieszczenia szatniowe oznaczone symbolami "0,3", "0,4" oraz "0,6", pozostałe pomieszczenia bez zmian (na klatkach schodowych wymiana stolarki).

1. Elementy projektowe zostały oznaczone kolorem **złotym**. Elementy przeznaczono do likwidacji/demontażu oznaczono kolorem **niebieskim** (nie oznaczono konstrukcji stalowej wydzielić jej boki – wszystkie do rozbiórki).
2. W pomieszczeniu szafki 10 „3” „06” należy opisać w miejscu mechanicznego pomiaru – wymiary z redukcją zapowietrzoną – 4-krotny wybieg powietrza no gazów, (redaktor wlewy w II etapie remontu wg. odrębnego opracowania).
3. Nie należy wykonać ani ugięć na wewnętrznej instalacji wody (podległej mowieniu energii).
4. Ryzyku należy rozdzielić łącznie z pozostałą częścią przedmiotowego opracowania projektowego.

[illegible]